

# QUALIKO-ANDER

MEETINSTRUMENT VOOR KWALITEIT VAN LEVEN BIJ  
MENSEN MET HET SYNDROOM VAN KORSAKOV

Naam cliënt .....

Datum .....

# QUALIKO-ANDER

## MEETINSTRUMENT VOOR KWALITEIT VAN LEVEN BIJ MENSEN MET HET SYNDROOM VAN KORSAKOV

Deze vragenlijst bevat 42 vragen. Het is de bedoeling dat u de vragen beantwoordt over de afgelopen week waarin u de bewoner of cliënt hebt geobserveerd. Geef op elke vraag een antwoord. Als u twijfelt tussen de mogelijkheden, omcirkel dan het cijfer onder het antwoord dat het beste bij uw observaties past. Een antwoord is nooit fout, maar geef altijd aan wat volgens u de werkelijkheid het best benadert. Denk niet te lang na over een antwoord; het eerste antwoord dat bij u opkomt is vaak het beste.

**Nooit** = Nooit in de afgelopen week  
**Zelden** = Hoogstens eenmaal per week  
**Soms** = Enkele keren per week  
**Vaak** = Vrijwel dagelijks

1	Heeft een tevreden uitstraling	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	C
2	Gaat graag naar de dagbesteding	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	J
3	Heeft contact met andere bewoners	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	G
4	Wijst hulp van verzorgende af	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	A
5	Maakt rusteloze bewegingen	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	E
6	Is onvriendelijk in contact met verzorgende (is boos)	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	A
7	Geeft aan dat hij of zij zich verveelt	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	I
8	Is productief bij de dagbesteding	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	J
9	Geeft aan meer zelfstandigheid te willen dan hij of zij aankan	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	B
10	Heeft een glimlach om de mond	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	C
11	Vraagt meer hulp dan nodig	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	F
12	Heeft conflicten met verzorgenden	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	A
13	Geeft aan zich opgesloten te voelen	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	I
14	Geeft aan niets te kunnen	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	F
15	Beschuldigt anderen	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	A
16	Reageert positief bij toenadering	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	G
17	Stelt hulp op prijs die hij of zij krijgt	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	A
18	Is rusteloos	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	E
19	Maakt een angstige indruk	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	D

20	Zorgt voor andere bewoners	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	G
21	Volgt aanwijzingen van de verzorgende	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	B
22	Wil van de afdeling af	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	I
23	Is verdrietig	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	D
24	Wijst contact met anderen openlijk af	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	H
25	Stemming is positief te beïnvloeden	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	C
26	Neemt in zijn of haar vrije tijd deel aan activiteiten	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	J
27	Accepteert hulp	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	A
28	Voelt zich thuis op de afdeling	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	I
29	Is vrolijk	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	C
30	Voelt zich veilig	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	C
31	Wordt afgewezen door andere bewoners	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	H
32	Heeft kritiek op de gang van zaken	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	A
33	Is goed gestemd	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	C
34	Laat merken contact met de familie te missen	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	H
35	Helpt graag mee met karweitjes in de woonomgeving	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	J
36	Kan genieten van dingen in het dagelijks leven	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	C
37	Lichaamstaal drukt spanning uit	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	E
38	Trekt vriendschappelijk op met een of meer bewoners	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	G

39	Geeft aan meer zeggenschap te willen over het eigen leven dan hij of zij waar kan maken	<b>Nooit</b> 3	<b>Zelden</b> 2	<b>Soms</b> 1	<b>Vaak</b> 0	B
40	Accepteert de regels van de woonomgeving	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	B
41	Heeft plezier bij de dagbesteding	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	J
42	Heeft bezigheden zonder hulp van anderen	<b>Nooit</b> 0	<b>Zelden</b> 1	<b>Soms</b> 2	<b>Vaak</b> 3	J

Hoe zou u de globale kwaliteit van leven van de cliënt beoordelen op een schaal van 1 tot 10?

Zeër slecht			Gemiddeld				Zeër goed		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Heeft u nog opmerkingen?

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

### Scoreberekening

Achter elke vraag staat met een hoofdletter aangegeven tot welke subschaal de vraag behoort. Tel de scores per subschaal op.

Subschaal (aantal vragen)	Scorebereik:	Score:
A: Zorgrelatie (7)	0-21	A
B: Autonomie (4)	0-12	B
C: Positief affect (7)	0-21	C
D: Negatief affect (2)	0-6	D
E: Rusteloos gespannen gedrag (3)*	0-9 *	E
F: Positief zelfbeeld (2)	0-6	F
G: Sociale relaties (4)	0-12	G
H: Sociaal isolement (3)	0-9	H
I: Zich thuisvoelen (4)	0-12	I
J: Productiviteit (6)	0-18	J

\*Noot: Let op, op de QUALIKO-zelf kan op de subschaal Gespannen gedrag een score van 0-6 worden verkregen. Het maken van een één op één vergelijking is daarom niet mogelijk.